

車椅子 購入仕様書

履行場所

東区選挙管理委員会事務局 外3箇所

履行期限

平成23年 4 月 4日まで

品 名

下記内訳のとおり

内 訳

| 品 | 名 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 備考 |
|------|---|-----|------|---|---|-----|---|---|
| 車 椅子 | | アルミ | 製自走型 | | 台 | 3 3 | 3 | 下記同等品 カワムラ KA102SB(シート: A3) ソフトタイヤ仕様 日進 TK-10CB ノーハ・ンクタイヤ仕様 |
| v.t. | X | 、名 | 数 | 量 | | | | |
| 納 | 東 | 区 | 2 | 0 | | | | · |
| 品 | 博 | 多区 | | 2 | | | | |
| 場 | 城 | 南区 | | 6 | | | | |
| 所 | 早 | 良区 | : | 5 | | à | | |
| | | 計 | 3 | 3 | | | | |

担当:選挙管理委員会事務局選举課庶務係 小林 092-711-4682



(物 品 用)

訓練用人形等購入仕様書

履行場所

消防局警防部救急課

履行期間

契約の締結日から

平成23年3月18日まで

かし担保期間

年 月

品

名

下記内訳のとおり

内 訳

| 品 名 | 規格・ | 単 位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|------------|-----|---|----|
| プレスタンCPRマネキン モニタ付 | PP-AM-100M | 式 | 7 | |
| | | | | |
| · | | | *************************************** | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

訓練用AED購入仕様書



履行場所

消防局警防部救急課

履行期間

契約締結の日から

平成23年3月18日まで

かし担保期間

名

年 月

뮵

訓練用AED 7式

(購入は以下の3機種のいずれかである)

(内訳は下記のとおり)

内訳

| メーカー名 | 品 名 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|------------------------|----|----|----|
| 日本光電工業株式会社 03-5996-8000 | トレーニングユニット TRN-2100 | | 式 | 7 |
| AED本体トレーニングユニットリ訓練用使い捨て除細動パ取扱説明書 | | | | |

| メーカー名 | 品 名 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|--------------------------|----|----|----|
| レールタ゛ルメディカルジャパン 株式会社 03-5919-2123 | AEDトレーナー2 | | 式 | 7 |
| :- | [一式内訳] | | | • |
| ・ A E D 本 体・ 標 準 ト レーニングパッド・ ソフトケース・ 取 扱 説 明 書 | 1 器 1 組 1 個 1 式 | | , | |

| メーカー名 | 品 名 | 規格 | 単位 | 数量 |
|--|--|------------------|----|----|
| 日本メドトロニック 株式会社 03-6430-2013 | LPCR Plus トレーニングシステム | 11250- 000035 | 式 | 7 |
| , | [一式內訳] | | | - |
| ・ AED本体 ・ LPCR Plusトレートコントーラントの用ソフト・ トレー・ 取扱説明書 ・ 単1アルカリ電池4個 ・ 単4アルカリ電池2個 ・ 上PCR Plusトレセット | ブル付) 1 個 ス 1 個 1 式 1 式 1 式 | | | |

備考

- 〇購入は、トレーニングユニットTRN-2100 又は AEDトレーナー2 又は LPCR Plusトレーニングシステムの \underline{vrtnv} である。
- 〇納入日時,場所等については,消防局救急課の担当と協議すること。

担当:坂口 電話番号725-6574



購入仕様書

(AED本体及び付属品購入仕様書)

履行場所

早良区保健福祉センター子育て支援課

履行期間

契約締結日から平成23年3月8日まで

かし担保期間

平成 年 月 日

品 名

下記内訳のとおり

内 訳

| 品 名 | 規格 | 数量 | 単位 | 備 | 考 |
|-----|---|-----------|----|------------|----------|
| AED | 自動体外式除細動器 HS1 本体 ・成人用、小児用モードの切替が可能なもの ・ワンタッチ操作(放電ボタンのみ)のもの ・小児用としても使用可能なもの ・コーチング機能のついているもの ・キャリングケースで保存持ち運びのできる | 双重 | 式 | 少 相 | 芍 |
| | 上記同等品でも可 | | | | |

落札者(契約決定者)は、納品予定機種が本仕様を満たしていることを、 納品予定機器証明書として、カタログを添付し、代表者印押印のうえ、落札 後すみやかに早良区子育て支援課へ提出すること。

なお、納品予定機器証明書には、納品予定機器の機器名及び性能等を明記すること。

連絡先

早良区保健福祉センター子育て支援課

担当:安河内

Te1:092-833-4357



(物 品 用)

購入仕様書

履行場所

城南区保健福祉センター地域保健福祉課

履行期間

契 約 締 結 日 か ら

平成23年3月31日 ま で

かし担保期間

年 月

品 名


下記内訳のとおり

· 内

| | | | W. | |
|----------|---------|----|----|--------------|
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 乳がん触診モデル | 両側乳房 | 個 | 1 | 比較できるように片側が正 |
| | 装着可能タイプ | | | 常で、片側が異常なもの。 |
| | ケース付き | | | |
| 乳がん触診モデル | 片側乳房 | 個 | 1 | |
| , | ケース付き | | | |

乳がん触診モデル精密


- ■定価 本体125,000円+税
- ■370×240×170mm/NET2.8kg/GROSS3.4kg/乳がん検診ファイル1枚・ハードケース付
- ■指導(財)癌研究会有明病院乳腺外科部長 霞 富士雄







- 人工皮膚の開発によって乳房がさらに軟らかくなり、弾力性、復元性が高くなりました
- ・右側を正常乳房、左側をしこり入り乳房にし、正常と異常を比較して連解しやすくなりました。
- ●助骨を入れて胸部と腋下部を付けた、いままでにないリアルな乳がんモデルです 助骨を確認させながら腋下部まで触診させる、正確な乳がん自己触診法を指導できます
- ●肩掛けベルトは幅広のゴム入りですので、体格を問わず装着感がソフトです



| - | しこり | 形状(表面) | かたさ | <u> </u> |
|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| ├ ;─┼ | | `球状 (不整) | 硬 い. | 不鲜明 |
| _A | <u>. が.ん</u> | | 優い | 不鮮明 |
|) B | がん | 平盤状 (不整・えくぼ) | | |
| | 線維腺腫 | 球状 (平滑) | 弾性硬 | 鲜 明 |
| - | 乳腺症 | 頸粒状 | - 硬 い | 瞬_明 |
| | | | 弹性软 | 不鲜明 |
| 1 E 1 | 乳腺症 | 99 状 | 汗ഥ秋 | |

*しこりは乳腺患者の典型的な場合を表しています。おおよその目安にしてお使い下さい。

乳がん触診モデル1型 030018

- ■定価 本体30,000円+税
- ■185×120×52mm/400g/交換用カバー1枚付


- ▶特殊なシリコン樹脂でできてお b、中に5個の模擬腫瘍が埋め 込まれています
- ●模擬腫瘍は、一般的に生じやす い個所に実際と同じくらいの大 きさで埋め込まれています
- ●乳房の下部を硬くしてあります ので、上下から握っても壊れに くい構造です
- ●肋骨が2本組み込まれているの
- で、触知感覚がさらに得やすくなりました *交換用カバーのみのご注文も承ります。詳細はお問い合わせください。




030019

ん触診モデ

- 重定価 本体78,000円+税
- ■340×245×130mm/NET2.3Kg/GROSS2.6Kg/ハードケース付



- ●大きさや皮膚の感触などを実際 の感じに近づけるために、しこり や皮膚の変化を特徴付け、病巣 の状態を正確に表しています
- ●ベビーバウダーを塗布すると手 ざわりがよくなります
- ●表面の汚れは、中性洗剤で洗い 落とすことができます





自動体外式除細動器仕様書

1 機器名

自動体外式除細動器(AED-2100)

2 納入日

平成23年2月25日(金) 13:00 から16:00 の間

3 納入場所

博多駅前モラル・マナー推進センター

博多区博多駅中央街 1-10

※博多駅前広場内,交番と同じ建物の一角

4 機器内容

下記内訳のとおり

| 品 名 | 規 | 格 | 数 | 量 | 単 | 位 |
|-------------------------|------|------|---|---|---|----|
| 自動体外式除細動器 (日本光電) | AED- | 2100 | | 1 | Ī | ŧ. |
| (内 訳) | | • | | | | |
| 自動体外式所細動器 本体 | AED- | 2100 | | 1 | | - |
| 使い捨て除細動パッド 2100 用 | H324 | ł B | | 1 | | · |
| 小児用使い捨て除細動パッド 2100 用 | H324 | ł D | | 1 | | |
| AED壁掛け型収納BOX | CN 6 | | | 1 | | |
| | | | | | | |

5 その他の注意事項

納入場所は開設前の事務所で無人のため、納入に関しては指定の納入日のみ担当者を配置します。

市民局生活安全課 担当:橋本

職場:092-711-4054 緊急:090-7160-6335

7)-1

物品購入仕様書

1 履 行 場 所 福岡市東区青葉4丁目1番1号 福岡市立東部療育センター (こども未来局こども発達支援課)

2 履 行 期 間 契約締結の日から平成23年3月11日まで

3 品

名 シャウカステン

(内訳)


| No. | 品名 | · 規格・寸法 (mm) | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|---------|---|----|----|--|
| 1 | シャウカステン | 半切3枚掛2段 W1140×D85×H1085× (全高)1840 | 1 | | ○ナビス シャウカステン グロー方式 移動架台型 LH-D32 |


- ※ 納品場所への設置を含む。
- ※ 備考欄記載の品または同等以上の品とします。
- ※ 同等以上の品については担当者と協議のうえ、許可を得てください。
- ※ 落札後、下記担当者に連絡してください。
- ※ 納入日及び納入場所については担当者と協議してください。

4 担当者

こども未来局こども発達支援課 山崎

電 話: 092-711-4178 FAX: 092-733-5534







yy)カステン グロー方式[卓上壁掛兼用型]

| 1 | Š., | 진 番 | 仕接 | 幅×與行×高さ(■) | 配置 | 価格(税抜) | <u> 聚会No.</u> |
|---|----------------|------------|----------------|--------------|----|-----------------------|---------------|
| ċ | 1443-01 | | 半切1枚掛1段 | 420×85×540 | 3 | 39,300m | 0388501 |
| | 743 -02 | | ≢町2枚提1段 | 780×85×540 | 6 | 48,800 / 9 | 0388601 |
| | 7443-03 | | #1/3枚接16 | 1140×85×540 | 9 | 64,800F | 0388601 |
| i | 343-04 | | 非034枚摄1段 | 1500×85×540 | 12 | 95,300# | 0388601 |
| | Mi3-05 | | #U5枚接1段 | 1855×85×540 | 15 | 114,900∄ | 0388601 |
| | _ | TH-55 | | 780×85×1085 | 12 | 98,000g | 0388601 |
| • | 1743-07 | | | 1140×85×1085 | 18 | 133,000m | |
| 1 | | LH-42 | 非切4枚掛2段 | 1500×85×1085 | | 195,000 _円 | 0388601 |
| | | LH-52 | , | 1855×85×1085 | | 230,000万 | |
| | | | | | | | |

対で明るさも十分です。

M AC100V 50/60Hz

4

c:

e e

护

g.c.

e e

X.E.

¥.1, **1**6.17 al C

3. C 74 C

7A.42

78. F2

38 EI

¹²⁷ ون

:a.a

34 C

まれ 15W 第3-ド 1.8m3Pブラグ(2Pアダプター付)

型簧

KS1212


KSI-313

KS1414

KSI-511

KSI-611

として収示短信の利金



蛍光灯

20W×4

32W×4

40W×4

15W×15

15W×19



| シャンパスノン ブロ パエパルニニューニーニー | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------------|-------------------|----|-----------------------|---------|--|--|--|
| 品養 | 型番 | 仕機 | 幅X臭行X高さX全高(m) | | 価格(税抜) | 照会No. | | | |
| 8-7444-01 | | 半切2数据1段 | 780×85× 540×1310 | 6 | 77,900 / 3 | | | | |
| 8-7444-02 | | | 1140×65× 540×1310 | 9 | 94,600% | | | | |
| 8-7444-03 | | | 1500×85× 540×1310 | 12 | 129,500A | 0388601 | | | |
| 8-7444-04 | | | 1855×85× 540×1310 | 15 | 155,000;9 | 0388501 | | | |
| 8-7444-05 | | | 780×85×1085×1840 | 12 | 128,800m | 0388601 | | | |
| 8-7444-06 | | | 1140×85×1085×1840 | 18 | 166,600B | 0388601 | | | |
| 8-7444-07 | | | | 24 | 231,300円 | 0388601 | | | |
| 8-7444-08 | | | | 30 | 272,000B | 0388601 | | | |
| 6-7-1-1-00 | 5.000 | 1 77-304-00 | | | | | | | |

仕 様

グロー方式

薄型設計で明るさも十分です。

仕様 看項:AC100V 50/60社 蛍光灯:15W 診察室備品

阿汶姆

加圧・体温計

11.

:IF

診断幾果

照明器具

領力・聡力 検査器具

一般

呼吸供能校应

超级阿良健症

血控制定

身段・体重 その他計測

救急·救命

婦人科・ 産婦人科

小児科·養護· 療育簿品

耳鼻咽喉科

鰕科

安備村・ メディカルエステ

アレルギー ケア

放射線與連

鍼灸 整体

整形分科

フットケア

リハビリ

KSI-811 15W×22 「中国地域の定気周波数をご指定ください。



幅×臭行×高さ(m)

620×75×490

900×75×490

1250×75×490

1510×75×490

1850×75×490

2355×75×490



使用可能枚数(大陸/大角/半切)

2/1/1

3/2/2

4/3/3

5/4/4

6/6/5

8/6/6



60Hz

-21

-22

-23

-24

-25

-26

50Hz

-11

-12

-13

-14

-15

-16



価格(税抜) 原金No.

51,000m 0388401

75,000A 0388401

91,000円 038801

141,000m 0388401

178,000% 038801

229,000m 0388401